

Box contains | Contenido de la caja:

- A - Lampshade | Tulipas [3]

B - Canopy | Florón [1]

C - Frame | Soporte [1]

D - Displament pieces | Desplazamiento [3]
- E - Screws | Tornillos [5]




F - Wall plug | Tacos [5]

G - Electrical disposal | Ficha conexión [1]


H - Security crews | Tornillos de seguridad[2]

ref. PA04-3-R

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C



FRONTAL VIEW | VISTA FRONTAL



1. Take the installation template and mark the five required holes, two for the central canopy and three for the pieces to move the electrical cable.


Drill the holes in the ceiling.

* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only

1. Coja la plantilla de colocación y marque los cinco taladros necesarios, dos para el florón central y tres para las piezas de desplazamiento.


Realice los agujeros en el techo.

* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón



2. Screw the support and pieces into the holes made according to the template.

2. Atornille el puente y las piezas de desplazamiento en los agujeros realizados según la plantilla.



3. All lampholders are marked with the corresponding lampshade [name].






Pass the electric cable through the displacement piece until the white mark is close to the hole.

3. Todos los portalámparas están marcados con la tulipa correspondiente [nombre].

Pase el cable eléctrico por la pieza de desplazamiento hasta que la marca blanca quede próxima al agujero.


Repetir este proceso en las 3 luminarias.

LED CONNECTION



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW



AC INPUT: main supply		DC OUTPUT: LED	
N	L	-	+
blue	brown	black	red